

品目別栽培基準書

品目 レタス(群馬、長野)

作成日 : 2026年4月23日

栽培期間	12月下旬～11月下旬	1 当たりの施肥量	春N:10～20kg P:10～20kg K:10kg
収穫期間	4月下旬～11月下旬		夏N:6～10kg P:10～15kg K:10kg

1 当たりの予想収量	3000kg
------------	--------

品種	5～6月	春	チア、スピーディ、ウィザード、グリーンストーン、オアシス、スターレイ、春P、クールガイ、パスポート、ペネトレイト、エルガー、パワースイープ、ジェントル、チアフル、ラプトル、サマーヘッドグラス、ツインセット、TLE-567、UC-058、ジェイブレス、ステディ、アクセプト、Dブロウ
	7～9月	夏	TLE-486、オーウェン、ツインセット、アリスト、タフV、インターセプト、TLE-524、サマーヘッドグラス、サマーガイ、ブルラッシュ、コアトル、愛護、ヒートガイ(TLE-595)、タフV
	10～11月	秋	ラプトル、オーウェン、ブルラッシュ、エルガー、ディアマンテ、フリフリッカー、シーカー、マリーナ、サウザー、インターセプト、チアフル、タフV、Dブロウ

作業暦																	
1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○				●													○
■																	■
												△▲					
											☆						

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
						○											○
								■	●								
									▲△					■			
														☆			

●:定植 ▲:殺菌剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
共栄武尊有機	養分供給	200kg/10a	
パワーアミノV55	養分供給	20kg/10a	
サンスリー	養分供給	200kg/10a	
畑の調味料	養分供給	300kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

- ・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
- ・葉面散布で微量要素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。
- ・除草剤は基本的に不使用。

備考

- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・5月下旬までは農薬不使用が可能であるが、天候によって農薬を使用することがある。その場合有機JAS法に適合する資材を優先する。
- ・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物認証制度の基準に準ずることとする。
- ・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬	
高橋郁裕	65
竹内功二	120
竹之内信一	90
(株)サイエンズ	190
林 美之	60
加藤 昇	20
都丸 悟	180
須藤 崇	50
阿部順一	34
阿部辰也	60
長野	
サイエンズ	31
【有機栽培】	
ヨコハチファーム	3.5
合計	12名 904

*面積の単位 反

*防除について
は別紙参照

品目別栽培基準書 品目 レタス(青森)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	4月上旬～10月上旬	1反当りの施肥量	N:8～16kg P:12kg K:8kg
収穫期間	6月下旬～10月上旬	1反当りの予想収量	2900kg

品種	シニア、サウザー、サマーヘッドグラス、オータムヘッドグラス、ゴジラ、ジュディー、春P、オアシス、マイルド、グリーンストーン、パーフェクション、ペネトレイト、チアフル、ブルラッシュ、ペネトレイト、インターセプト、愛護、ヒートガイ
----	---

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
												○								
												■		●						
														△▲						
																				☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		○															
					●												
				■													
								△▲									
									☆								

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
苦土生石灰	養分供給	80kg/10a	
ミズホ有機入り化成8号	養分供給	60kg/10a	
ベストフミン	養分供給	100kg/10a	
ロイヤル・グアノ	養分供給	80kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

- ・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
- ・葉面散布で微量要素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。

備考

- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・農薬使用について、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
山田広治	63
矢口岳夫	4
合計	2名 67

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 レタス(静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	8月下旬～4月下旬	1反当りの施肥量	N:20～40kg P:10～20kg K:20kg
収穫期間	10月下旬～4月下旬	1反当りの予想収量	2800kg

品種	ラプトル、アスレ、ゴジラ、サマーヘッドグラス、ツララ、スティンガー、アモーレ、シーカー、フルバック、マイルドヘッドグラス、スプリングヘッドグラス、トップギャランワイド、ラウンド、ディアマンテ、グランディ、シグマ、スプリングヘッドグラスW、コンスタント、クイック、ゼニトルダー、セリオン、Jプレス、パーフェクション、アンドレ、アイスクル
----	---

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	○						●													
							■													
														△▲						
														☆						

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
					○												
							●										
						■											
							△▲										
											☆						

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
ハニー苦土	養分供給	100kg/10a	
アニマルぼかし	養分供給	60kg/10a	
京ぼかし	養分供給	300kg/10a	
ジシアン化成580	養分供給	60kg/10a	
アミノ有機	養分供給	150kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

- ・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
- ・葉面散布で微量要素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。

備考

- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・農薬使用について、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。それでおさえ切れないと判断する場合、付表の農薬を使用する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
(株)やさいの樹	400
(株)とわ	220
(株)弓削農園	60
中島農園(株)	110
(株)ソイルパッション	70
(株)千把農場	40
合計	6名 900

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書

品目 レタス(岡山)

作成日 : 2026年4月23日

栽培期間	3月中旬～10月下旬	1反当りの施肥量	春N:10～15kg P:10～20kg K:10kg
収穫期間	6月上旬～10月下旬		夏N:8～10kg P:10～15kg K:10kg

1反当りの予想収量	3000kg
-----------	--------

品種	5～6月	春	パスポート、ツインセット、オーウェン
	7～9月	夏	インターセプト、タフV、サマーガイ
	10月	秋	メルカド、オーウェン

作業暦																	
1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
							○			●							
								■									
														△▲			
																☆	

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
				○													
							●										
					■												
										△▲							
											☆						

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
アグリ755A	養分供給	160kg/10a	
アヅミン	土壌改良	60kg/10a	
サンスリー	養分供給	200kg/10a	
マグマンB	微量元素	20kg/10a	
苦土重焼リン	リン酸補給	100kg/10a	
鶏糞	養分供給	150kg/10a	

作付け予定生産者	
氏名	面積
入澤靖昭	33
合計 1名 33	

*面積の単位 反

*防除については別紙参照

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

- ・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
- ・葉面散布で微量元素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。
- ・除草剤は基本的に不使用。

備考

- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物認証制度の基準に準ずることとする。
- ・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

品目別栽培基準書 品目 キャベツ(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	通年	1反当りの施肥量	N:15～20kg P:10～20kg K:10kg
収穫期間	6月上旬～4月中旬	1反当りの予想収量	5000kg～6000kg

品種	初恋、輝吉、YR青春2号、いろどり、みくに、銀次郎、夢舞台、彩音、青琳、夢ごろも、彩里、彩風、冬ぐり、涼音、藍天、来喜、きよはる、晴信、冬のぼり、ひなの、涼峰、TCA-490、冬藍、がいな、翠青、冬太郎、翠緑、錦秋、SK3-326、恋舞、THY-105、夢舞妓、清流堂、KE-739、改良愛輝、BCR龍月
----	--

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	○								●											
								■												■
														△▲						
												☆						☆		

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		○															
	■					●											
						■								△▲			

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
ネオマグスター	養分供給	120kg/10a	
アグリ755A	養分供給	140kg/10a	
美味有機	養分供給	50kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチツソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
・葉面散布で微量要素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。
・栽培管理方法により、雑草が生育に影響を及す場合は、総論に則って除草剤を選択し、その旨部会・野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・定植1ヶ月後を目安に、生育に応じて追肥をする。
・農薬使用について、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。それでおさえ切れないと判断する場合、付表の農薬を使用する。
・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
阿部順一	250
竹内功二	90
竹之内信一	35
綿貫利彦	40
都丸 悟	20
須藤 崇	6.5
吉田典明	15
高橋郁裕	5
高田 聡	2
阿部辰也	6
まほろ	3
サイエンズ	15
合計	12名 488

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 キャベツ(青森)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	4月下旬～11月上旬	1反当りの施肥量	N:10～20kg P:10～20kg K:10kg
収穫期間	8月上旬～11月上旬	1反当りの予想収量	5000kg～6000kg

品種	青琳、初恋、涼音、かおるだま、千房TE、藍天、おきな、みくに、恋舞、彩宝、清流堂、輝吉
----	---

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
														○						○
																		●		
																■				
																	△▲			

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		●															
	■										△▲						
			☆									☆					

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
苦土生石灰	養分供給	100kg/10a	
ミズホ有機入り化成8号	養分供給	200kg/10a	
ロイヤル・グアノ	養分供給	60kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

- ・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
- ・葉面散布で微量要素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。
- ・栽培管理方法により、雑草が生育に影響を及ぼす場合は、総論に則って除草剤を選択し、その旨部会・野菜くらぶに報告する。

備考

- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・定植1ヶ月後を目安に、生育に応じて追肥をする。
- ・農薬使用について、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。それでおさえ切れないと判断する場合、付表の農薬を使用する。
- ・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
- ・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者

氏名	面積
山田広治	29
矢口岳夫	1.5

合計 2名 30.5

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 キャベツ(静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	8月中旬～6月下旬	1反当りの施肥量	N:20～30kg P:20～30kg K:10kg
収穫期間	4月上旬～6月下旬	1反当りの予想収量	4000kg～4500kg

品種	かんろく、冬ぐり、初恋、錦恋、はるおこ、ふゆおこ、なつおこ、みさき
----	-----------------------------------

作業暦																	
1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
								○									
●											●						
■									■								
			△	▲										△	▲		
									☆								☆

7月	8月	9月	10月	11月	12月
上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
	○	○		○	
		●	●		
	■		■		
		△▲	△▲		

○: 播種 ●: 定植 △: 殺虫剤 ▲: 殺菌剤 ▼: 除草剤 ▽: 土壌消毒 ☆～☆: 収穫 ■: 施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
ハニー苦土	養分供給	60kg/10a	
こえこっこ(発酵鶏糞)	養分供給	300kg/10a	
スクラム444	養分供給	60kg/10a	
スミカエース1号	養分供給	50kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
・葉面散布で微量要素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。
・栽培管理方法により、雑草が生育に影響を及ぼす場合は、総論に則って除草剤を選択し、その旨部会・野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。

作付け予定生産者	
氏名	面積
(株)やさいの樹	6
(株)とわ	29
(株)弓削農園	2
合計	3名 37

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ミニ白菜(群馬・静岡・青森)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	7月上旬～2月下旬	1反当りの施肥量	N:10～20kg P:10～20kg K:10kg
収穫期間	9月上旬～11月下旬	1反当りの予想収量	3600～5500kg 6000玉/反

品種	タイニーシュシュ、娃娃菜
----	--------------

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
			○			○											
	■			●			●										
		▲△															
									☆								☆

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
苦土物語	苦土補給	30kg/10a	
アグリ755A	養分供給	200kg/10a	
サンスリー	養分供給	200kg/10a	
パワーアミノV55	養分供給	40kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチツソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
・葉面散布で微量要素を補給する場合、化学肥料が添加されることがある。
・除草剤は基本的に使用しない。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
・農薬使用について、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。
・8000株定植/反

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬	
高橋郁裕	15
(株)サイエンズ	33
林 美之	34
加藤 昇	13
須藤 崇	7
竹之内信一	17
阿部辰也	15
食環境衛生研究所	16
静岡	
(株)弓削農園	20
(株)とわ	4
青森	
サニタスガーデン	3
合計	11名 177

* 面積の単位 反
* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書

品目 非結球レタス(群馬、青森、岡山)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	1月上旬～11月下旬	1反当りの施肥量	N:10～20kg P:10～20kg K:10kg
収穫期間	4月下旬～11月下旬	1反当りの予想収量	1600kg

品種	サニー	レッドファイヤー、晩抽レッドファイヤー、ハリウッド、キュアレッド1号、2号、ユニーク2号、ハワイ2号、ディープパープル、晩抽タフレッド、ロザンナ、キュアルージュ、フレアージュ、アネッサ
	グリーン	ノーチップ、キュアグリーン1号、アーリーインパルス、ウォームグリーンガラス、グリーンパーク、グリーンمام、TLE-557、サマーインパルス
	ロメイン	晩抽マキシマム、マキシマム、ロマリア、晩抽ロマリア、YLC236、シーザーキング
	その他	オーク:YLOG784、YLOR786 スパイキー:グリーンスパイキー906、マルチリーフ2号

1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○					●												
				■	■	■				▲△			■		■		■
											☆						

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		○															
		■		■	●												
								▲△									☆

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
マルセン有機 サンスリー	養分供給 養分供給	180kg/10a 120kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチツソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬使用について、できるだけ天然資材、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。

作付け予定生産者

氏名	面積
群馬	
楠サイエンス(サニー)	80
(グリーン)	80
(ロメイン)	10
高橋郁裕(サニー)	12
(グリーン)	12
須藤崇(サニー)	5
青森	
山田広治(サニー)	34
(グリーン)	32
(ロメイン)	10
岡山	
入澤靖昭(サニー)	5.4
(グリーン)	3.9
合計	5名 284

* 面積の単位 反
* 防除については別紙参照

品目別栽培基準書

品目 非結球レタス(静岡)

作成日: 2026年4月23日

栽培期間	8月下旬～5月中旬	1反当りの施肥量	N:15～40kg P:20kg K:15kg
収穫期間	11月上旬～5月中旬	1反当りの予想収量	2000kg

品種	サニー	キュアレッド1号、2号、ハワイ2号、エラダ、アネッサ、ユニーク2号	
	グリーン	ウォームグリーンガラス	
	ロメイン	晩抽マキシマム、マキシマム、YLC236	
	その他	オーク: YLOG784、YLOR786 スパイクー: グリーンスパイクー906、マルチリーフ2号	

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
					○			●												
																	☆			
		△										△					△			
																	▲			

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
					○			●									
														☆			
								△									
								▲									

○: 播種 ●: 定植 △: 殺虫剤 ▲: 殺菌剤 ▼: 除草剤 ▽: 土壌消毒 ☆～☆: 収穫 ■: 施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
発酵ケイフン	土壌改良	300kg/10a	化成
カルゲン	土壌改良	40～100kg/10a	
スミカエース	養分供給	20～60kg/10a	
ブラドミンLα	養分供給	200kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・他にレッドオーク、グリーンオーク、スパイクーレタスも栽培しています

作付け予定生産者	
氏名	
(株)ソイルパッション	
(サニー)	90
(グリーン)	60
(株)やさいの樹	
(ロメイン)	20
中島農園(株)	
(サニー)	50
(株)とわ	
(グリーン)	40
合計	4名 260

* 面積の単位 反

* 防除について
別紙参照

品目別栽培基準書 品目 コマツナ(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	通年	1反当りの施肥量	N:10~15kg P:10~15kg K:10~15kg
収穫期間	4月上旬~2月下旬	1反当りの予想収量	600~1000kg 加工2t~3t
品種	はまつづき、かな、のりちゃん、美翠、つなしま、夏蒼天、いなせ菜、夏の甲子園、さくらぎ、TTU-566、N-006、sc6-045、さくらぎ、冬の豪速球、秋冬のエース、里しずく、ひとみ、必閃、よかった菜、あっちゃん他		

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月					
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
						○			○														
						(ハウス播種)																	
○						○																	
太田地区 トンネル						■			前橋地区														
☆						☆			☆														

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
									○				○				
										(ハウス播種)							
☀					☀				○				(太田・前橋播種)				
										■							
																	☆

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
防虫ネット	防虫		
東日本アミノ	養分供給	100kg/10a	
苦土石灰	微量要素の補給	100Kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

- ・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
- ・除草剤は使用せず、7・8月播種分は太陽熱消毒を実施している。

備考

- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・防虫ネットの使用により農薬不使用栽培が可能。
- ・作物の硝酸態チッソを減らすため、施肥をできるだけ最低限にし、葉面散布を行っている。
- ・春播種後45~60日、夏播種後25~30日、秋播種後40~60日で収穫。
- ・有機JAS認証取得の圃場あり。

作付け予定生産者	
氏名	面積
宮田徳彦	60
野元悠太	56
【有機栽培】	
グリーンリーフ(株)	200
宮田徳彦	20
合計	3名 336

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ホウレンソウ(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	1月上旬～6月下旬、8月中旬～12月下旬	1反当りの施肥量	N:15kg P:15kg K:15kg
収穫期間	1月上旬～6月下旬、10月下旬～12月下旬	1反当りの予想収量	500～800kg/作 3000束/反

品種	福兵衛、伸兵衛、吉兵衛、寒兵衛、徳兵衛、ミノタウロス、シューター、エクストリーム、バートン、金の夏、ブラボーほうれん草、サムライ、スーパーセーブ、グリーンアップ、晩抽サマーヒット、シールドプラス、ディープサマー、プリウスアルファ、プリウスベータ、ジャスティス、ジュリオン、夏の風、イフリート、イーハセブン、タフスカイ、ジュリオン、閃光、雷電13、ドンキー、スタンドアップ、スパイダー、ハンター、ハイドン、マーベリック8、スタッフ、チェイサー、カイト、夏の風17、ジョーカーX、エスパーダ、ルーカス13、サムライ、雄星、プログレス、オシリス、ショータイム、スーパーヴィジョン、トリトン、晩抽サマースカイ、ジャスティス、ゴードン、クロノス、アグレッシブ、アレグレット、ハイサンピア、次郎丸、弁天丸、テトラーク、ビリオネア、SS11、NSP-109、NSP-114、NSP-116、NSP-117、TSP-570、TSP-578、YPP033、SCP-065、TSP-594、P22L404、YPP150、YPP033、P17M902、KAO-011、TA1071、SC9-065他
----	--

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○						○									○					
(ハウス・前橋播種)			(高原播種開始)									(雨よけハウス播種開始)								
■																				
△▲																				
☆												☆						☆		
												春露地スタート						(雨よけハウス開始)		

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
					○				○			○			○		
(ハウス播種終了)						(高原露地播種)			(ハウス・南部播種)			(一部ハウス播種)					
																	■
																	△▲
																	☆
						(雨よけハウス終了)			露地スタート								

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
めぐみ有機	養分供給	2t/10a	
マンガンパワー	微量要素の補給	5kg/10a	
ケルプペレット	養分供給	20kg/10a	
アイアンパワー	微量要素の補給	5kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

・夏季など一部除草剤等の使用あり。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。

・春秋冬のほうれん草について、有機JAS認証を取得のものあり。

・生育期間 真夏期30日、夏期35日、春秋40～50日、冬期60日、厳寒期70～80日

作付け予定生産者	
氏名	のべ面積
竹内功二	14
グリーンリーフ(株)	20
野元悠太	33
宮田徳彦	80
(株)サイエンズ	30
都丸大介	80
(内ハウス)	13棟
後藤農園	155
(内雨よけハウス)	53棟
【有機栽培】 グリーンリーフ(株)	350
合計	7名 762

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 カーボロネロ

作成日:2026年4月23日

栽培期間	7月～1月	1反当りの施肥量	
収穫期間	10月～1月	1反当りの予想収量	8900束

品種	カーボロネロ
----	--------

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
☆	ハウス		☆																	

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○	○	○	●			●									ハウス☆		☆
■			■	▲		▲			▲								

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
共栄武尊有機 七福Wエース9号W	養分供給 養分供給	180kg/10a 100kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
(株)サイエンス (ハウス)	50 1.5
合計	1名 51.5

* 面積の単位 反

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬使用について、できるだけ天然資材、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。
・3回採り目標

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 かき菜(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	9月上旬～5月上旬	1反当りの施肥量	N:10～15kg P:10kg K:10kg
収穫期間	3月下旬～5月上旬	1反当りの予想収量	800kg

品種	かき菜、宮内菜
----	---------

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
							■		■								☆			
								☆									☆			

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
						○			○								
									●								
										●							

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
苦土物語	苦土補給	30kg/10a	
アグリ755A	養分供給	120kg/10a	
レインボーオール14	養分供給	10kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・原則的に化学農薬は無しとする。
・野菜くらぶ栽培基準に準ずる。

作付け予定生産者	
氏名	面積
竹之内信一	5
高橋郁裕	2.5
武 浩之	3
阿部辰也	1
食環境衛生研究所	1
合計	5名 12.5

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 有機チンゲンサイ

作成日:2026年4月23日

栽培期間	3月中旬～11月下旬	1反当りの施肥量	N:12kg P:20kg K:12kg
収穫期間	5月中旬～11月下旬	1反当りの予想収量	1500kg～2000kg 6000～8000束 加工:3t

品種	冬御前、夏御前、常盤御前、夏賞味、冬賞味、頼光、他
----	---------------------------

作業暦											
1月			2月			3月			4月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		○					○				
			4月分太田				春作5月上旬				
									△		
☆											

7月			8月			9月			10月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
			○						○		
					○				年明け分		
					10月頭分						
									△		
☆											

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
有機の源	養分供給	100kg/10a	
クワトロミネラーレ	養分供給	20kg/10a	
アイアンパワー	微量元素の補給	10kg/10a	
マンガンパワー	微量元素の補給	5kg/10a	
自家製液肥	追肥	200L/10a	
ウインドスター889	追肥	200L/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・除草剤は使用せず、太陽熱消毒を実施。

作付け予定生産者	
氏名	面積
【有機栽培】	
グリーンリーフ(株)	29
露地	30
加工	40
合計	1名 99

* 面積の単位 反

備考

- ・有機JAS認定取得の圃場にて栽培。
- ・防虫ネットの使用により農薬不使用栽培が可能。
- ・生育日数 約40日～55日
- ・春播種後55～70日、夏播種後32～37日、秋播種後50～70日で収穫。
- ・反あたりの播種20dℓ

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 長ねぎ(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	通年	1反当りの施肥量	N:7kg P:5kg K:5kg
収穫期間	10月中旬～2月下旬	1反当りの予想収量	3000kg

品種	関羽一本太、春扇、夏扇パワー、羽緑、龍まさり、森の奏で、夏扇4号、初夏扇1号、清輝、大地の響き、項羽一本太、羽生、名月一文字、新緑のいざない、冬扇3号、初夏扇2号、陽春の宴
----	--

[illegible]

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
									○								
●															●		
☆																	

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壤消毒 ☆~☆:收穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
菜有記 サンスリー	養分供給 養分供給	100kg/10a 100kg/10a	

生産者予定付け作		
氏名		面積
都丸 悟		10
吉田典明		90
合計	2名	100

* 面積の単位 反

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準ずる。

* 防除に関して
は別紙参照

品目別栽培基準書

品目 九条ねぎ(京都)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	周年	1反当りの施肥量	N:30kg P:20kg K:20kg
収穫期間	周年	1反当りの予想収量	2000kg

品種	スーパーあんじょう、春あんじょう、あんじょう28号
----	---------------------------

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
				○			●									○				
				●							△▲					●				
			■		■							■		■						
☆																				

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
								○									
					●								●				
			■							■			△▲				
																	☆

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
マッシュオルグ	養分供給	1200kg/10a	
こじゃんとPK	養分供給	60kg/10a	
薬師	土壌改良	100kg/10a	
ロングマグ	養分供給	60kg/10a	
かにがら	養分供給	40kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。

作付け予定生産者	
氏名	面積
あぐり翔之屋	120
合計 1名 120	
*面積の単位 反	

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ブロッコリー(群馬県利根沼田・青森)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	2月中旬～7月中旬、6月中旬～12月上旬	1反当りの施肥量	N:10～20kg P:25kg K:25kg
収穫期間	5月下旬～7月中旬、9月上旬～12月上旬	1反当りの予想収量	900kg 1000kg(加工用)
品種	ピクセル、グランドーム、サマードーム、おはよう、スピードドーム、ジェットドーム、夢ひびき、SK9-099、ウィンタードーム、翠麟、Y99-733、Y99-843、ファイター、まどか		

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
				春	○						●		○				●		秋	○
								▲	▲											
								■							■		☆			
																	(パオパオトンネル)			

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
				○													
●						●											
	▲	▲															
		☆						☆									☆
▲	▲										▲	▲					

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
豚糞堆肥	養分供給	200kg/10a	
AT有機入り配合27号	養分供給	50kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬使用について、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。
・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者		
氏名	面積	
群馬		
竹之内信一	20	
宮下義明	42	
加藤 昇	6	
武 浩之	40	
青森		
山田広治	6	
合計	5名	114

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ブロッコリー(群馬県渋川・前橋・伊勢崎・太田) 作成日:2026年4月23日

栽培期間	7月中旬～6月上旬	1反当りの施肥量	N:10～20kg P:25kg K:25kg
収穫期間	10月初旬～2月下旬、5月中旬～6月上旬	1反当りの予想収量	900kg 700kg(加工用)

品種	おはよう、ファイター、ジェットドーム、ピクセル、翠麟、クリア、こんにちは、レイトドーム
----	---

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		○			○				●	●	●									
								■	■								△	△		
																	☆	☆	☆	☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	○			○			●	●									
		■				■								△			
			△						☆								

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
グドミネラル	養分供給	30kg/10a	
粒状マグ15	養分供給	100kg/10a	
有機ペレット肥料	養分供給	200kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
牛久保智史	70
安達 浩	28
食環境衛生研究所	30
グリーンリーフ農場	28
(株)サイエンス	30
合計	5名 186

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ブロッコリー(静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	7月下旬～5月下旬	1反当りの施肥量	N:10～20kg P:25kg K:25kg
収穫期間	12月中旬～5月下旬	1反当りの予想収量	2500～3000個 700kg(加工用)

品種	ベルネ、ボルト、ともえ、すずか、ゆめさくら、マルス、トルク、晩緑100、恵麟、グリーンデルタ、こんにちは、CRルイス、SK9-099、かいせい113号、深碧
----	--

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
●						○														
		■									●									
											■△									
																			△	
																			☆	

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		○									○						○
					●									●			
					■						■						
								△									△
														☆			

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
発酵鶏糞	土壌改良	120kg/10a	
カルゲン	土壌改良	45kg/10a	
クレイン2号	微量要素	60kg/10a	
ブラドミンLα	養分供給	200kg/10a	
スミカエース	養分供給	30kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
(株)ソイルパッション	135
中島農園(株)	13
(株)弓削農園	4.5
(株)とわ	10
(株)千把農園	2
合計	5名 165

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ミニカリフラワー(静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	8月中旬～1月下旬	1反当りの施肥量	N:15～20kg P:15～20kg K:10kg
収穫期間	12月中旬～1月下旬	1反当りの予想収量	1500～2000kg (3500個)

品種	オレンジ美星
----	--------

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		☆																		

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
				○			●			●							
						■		■									
						△▲						△▲					☆

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
Gエイト	養分供給	30kg/10a	
京ぼかし	養分供給	200kg/10a	
富士190号	養分供給	60kg/10a	
苦土消石灰	養分供給	60kg/10a	
アミノ有機	養分供給	200kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

野菜くらぶ栽培基準に準ずる。

作付け予定生産者	
氏名	面積
ソイルパッション	6
合計	1名 6

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 芽キャベツ(群馬、静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	7月上旬～3月上旬	1反当りの施肥量	N:25～30kg P:20～25kg K:20kg
収穫期間	11月下旬～3月上旬	1反当りの予想収量	500kg

品種	499、早生子持
----	----------

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
									☆	群馬										
									☆	静岡										

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○				○ △													△
			■	●		●											
							■			■				■			
												群馬	☆			静岡	☆

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
ホスビタ	養分供給	80kg/10a	追肥
とんぷん堆肥	養分供給	200kg/10a	
センダンパワー968号	養分供給	160kg/10a	
かきがら石灰	養分供給	80kg/10a	
フミンホスカ	養分供給	20kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬	
小林正弘	3
安達 浩	4
静岡	
ソイルパッション	9
合計	3名 16

* 面積の単位 反

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ダイコン(青首)(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	3月上旬～11月下旬	1反当りの施肥量	N:6kg P:7kg K:6kg
収穫期間	6月中旬～11月上旬	1反当りの予想収量	4000～5000kg

品種	青の砦、晩々G、貴宮、蒼春、NIIKURA、夏の守、夏つかさ快、夏秋清光、粋なやつ、夏秋自慢、純美晩善、他
----	---

群馬県 特別栽培基準 春夏まき 7回 4kg
秋まき 3回 5kg

1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
								○									
						■								△▲			
															☆		

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
					○												
				■													
											△▲						
																☆	

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
アグロ加里30	養分供給	40kg/10a	
粒状ジブライト	養分供給	40kg/10a	
オルガノ5号A	養分供給	100kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・洗い大根の場合虫害が大きな課題のため、除草剤は播種時に1回散布、播種前に殺虫剤を用いることがある。
・発芽時に雑草の生育に負けるため、初期生育を促す必要量の化学肥料を用いる。
・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・栽培期間大根が3、4、5月播き65日、6、7月播き55日、8月播き50～65日
・農薬使用について、できるだけ有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。
・ヘイオーツ等の麦を緑肥として使用し、センチュウを抑える努力をする。
・初期生育14日以内で予防を徹底し、できる限り防除回数を減らす。

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬	
井上嘉輝	126
グリーンリーフ農場	310
合計	2名 436

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 じゃがいも(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	3月下旬～7月上旬	1反当りの施肥量	N:30kg P:46kg K:28kg
収穫期間	6月中旬～7月上旬	1反当りの予想収量	1000kg

品種	男爵
----	----

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
								■		■	●							☆		☆
																			★	

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
					★												

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
緑の堆肥	養分供給	1000kg/10a	
共栄武尊有機	養分供給	100kg/10a	
甘糖くん	養分供給	100kg/10a	
トップフミン	土壌改良	100kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・反200kgの種芋を植え付ける
- ・梅雨までに収穫する

作付け予定生産者	
氏名	面積
まほろ	2
都丸 悟	40
合計	2名 42

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 タマネギ(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	9月下旬～6月上旬	1反当りの施肥量	N:30kg P:46kg K:28kg
収穫期間	5月下旬～6月上旬	1反当りの予想収量	1000kg

品種	ターボ、ソニック、ヒーローZ、アトシ、ネオアース
----	--------------------------

1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬

7月			8月			9月			10月			11月			12月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
								○		■		●	—————			●		

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壤消毒 ☆~☆:收穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
緑の堆肥	養分供給	1000kg/10a	
共栄武尊有機	養分供給	400kg/10a	
甘糖くん	養分供給	200kg/10a	
トップフミン	土壌改良	200kg/10a	

生産者予定付け作		
氏名	面積	
まほろ	3.5	
グリーンリーフ農場	5	
合計	2名	8.5

* 面積の単位 反

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。

* 防除に関して
は別紙参照

品目別栽培基準書 品目 さつまいも(静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	9月下旬～6月上旬	1反当りの施肥量	N:5kg P:15kg K:15kg
収穫期間	5月下旬～6月上旬	1反当りの予想収量	2500kg

品種	紅はるか、あまはづき
----	------------

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
																■	●			
																▲			▲	

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
						☆			☆								
							☆			☆							

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
苦土石灰	養分供給	60kg/10a	
京ぼかし	養分供給	100kg/10a	
三菌酵体	養分供給	60kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。

作付け予定生産者	
氏名	面積
ソイルパッション	25
合計	1名 25

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 トマト(静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	通年	1反当りの施肥量	N:15～40Kg P:20～45Kg K:60～100Kg
収穫期間	10月中旬～7月上旬	1反当りの予想収量	28t

品種	かれん、桃太郎ホープ
台木	ブロック、マグネット、Bバリア、グリーンホース

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
																	■			○
追肥																				△▲
△▲																				☆
☆																				☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
■		■							■								
○	元肥	●	●						追肥								
▽		△▲															
☆									☆								

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
カクサンアミノ	養分供給	300ℓ/10a	
フィッシュソリューブル	養分供給	100ℓ/10a	
硫酸カリウム	養分供給	100ℓ/10a	
硝酸加里	養分供給	100ℓ/10a	
第一リン酸カリ	元肥、追肥	150kg/10a	
硝酸カルシウム	元肥、追肥	150kg/10a	
硫酸マグネシウム	元肥、追肥	150kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・樹勢を維持するために、追肥で化成液肥を使用することがある。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。 ・農薬使用について、有機JAS使用可能な資材を極力使用する。 ・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。 ・受粉はマルハナバチを導入するが、天候等でハチの活性が落ち、やむなく植物成長調整剤を使用せねばならぬ場合は、野菜くらぶにその旨報告する。 ・マルハナバチの管理はハウス外に飛び出さないようネットを張り、利用後は適正に処理する。

作付け予定生産者	
氏名	
(株)サングレイス	
1号棟	5
2号棟	2.8
合計	1名 7.8

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書

品目 ミニトマト(群馬、長野)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	1月上旬～11月下旬	1反当りの施肥量	N:15～40Kg P:20～45Kg K:20～40Kg
収穫期間	5月下旬～11月下旬	1反当りの予想収量	8～10t ロッソ:3～4t

品種	群馬)小鈴エル 長野)ロッソナポリタン、サンチュリーピュアプラス
台木	ブロック、マグネット、Bバリア、アシスト、スタローン

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○								●												
▽▽	△▲							■												
														群馬	☆					
																		長野	☆	

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
											△▲						
								■									
														☆	群馬		
			☆				☆	長野									

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:蒸気消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
カクサンアミノ	養分供給	200g/10a	
硝酸カルシウム	養分供給	60kg/10a	
第一リン酸カリ	養分供給	150kg/10a	
硫酸カリウム	養分供給	150kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・樹勢を維持するために、追肥で化成液肥を使用することがある。
・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬使用について、天然資材、有機JAS法で使用可能な農薬を極力使用し、それで抑えきれない場合、通常農薬を使用する。

備考

・受粉はマルハナバチを導入するが、天候等でハチの活性が落ち、やむなく植物成長調整剤を使用する場合は、野菜くらぶにその旨報告する。
・マルハナバチはハウス外に飛び出さないようネットを張り、利用後は適正に処理する。
・群馬県は夏秋の夏越長期作
・長野県の生産者は有機JAS認証を取得している。
・長野は6から8本仕立て 直立ソバージュ栽培 15kgから20kg/樹 4日おき収穫

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬	
(株)サングレイス	5.6
長野	
【有機栽培】	
ヨコハチファーム	3.5
(内ハウス2反)	18棟
合計	2名 9.1

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ミニトマト(静岡)

作成日: 2026年4月23日

栽培期間	通年	1反当りの施肥量	N:15~40Kg P:20~45Kg K:60~100Kg
収穫期間	9月下旬~6月下旬	1反当りの予想収量	13~15t

品種	cf小鈴、小鈴キング、TY千果
台木	ブロック、マグネット、Bバリア、がんばる根サミット

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
■	追肥	●	増枝	●														○		△▲
△▲																	☆			☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○	元肥	▽	●	●			追肥										■
			△▲					☆									

○: 播種 ●: 定植 △: 殺虫剤 ▲: 殺菌剤 ▼: 除草剤 ▽: 土壌消毒 ☆~☆: 収穫 ■: 施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
カクサンアミノ	養分供給	300ℓ/10a	
フィッシュソリューブル	養分供給	100ℓ/10a	
硫酸カリウム	養分供給	100ℓ/10a	
硝酸加里	養分供給	100ℓ/10a	
第一リン酸カリ	元肥、追肥	150kg/10a	
硝酸カルシウム	元肥、追肥	150kg/10a	
硫酸マグネシウム	元肥、追肥	150kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

- ・樹勢を維持するために、追肥で化成液肥を使用することがある。
- ・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
- ・農薬使用について、天然資材、有機JAS法で使用可能な農薬を極力使用し、それで抑えきれない場合、通常農薬を使用する。

備考

- ・静岡産は長期越冬作
- ・15果摘果を目指し樹勢を保つ。開花数、着果数、成長点の観察をする。
- ・灌水チューブの定期洗浄をし、つまり・水圧を均一になるよう注意し、落下果を防ぐ。
- ・ダクトを上を通すことで蒸散促進させ、適度に肥料を吸いあげやすい環境を整える。
- ・転流促進のため、夕方の温度管理をおこなう。
- ・トッブリーフカットは日差しの弱い1月まで実施、トマトに栄養をいき渡らせ尻腐れ対策をする。
- ・低温多湿の2月から3月はうどん粉病、灰カビ病予防をおこなう。着果負担にも留意する。
- ・開花後40から65日で収穫。12月後半から2月中旬は65日、4・5月は45日、6・7月は40日

作付け予定生産者	
氏名	面積
大石敏晴	3
グリーンテック	3.5
サングレイス静岡	8.5
合計	3名 15

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 トウモロコシ(群馬、静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	2月下旬～10月上旬	1反当りの施肥量	N:20kg P:25kg K:30kg
収穫期間	6月下旬～10月上旬	1反当りの予想収量	3000本

品種	恵味ゴールド、恵味スター、わくわくコーン、ゴールドラッシュ88、90、おおもの83、86、甘々娘、ほしつぶコーン、雪の妖精
----	---

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
									群馬直播			■	○	○				○		△
												○	○	○	●	●		△	△	☆
						静岡			○			●						△	△	☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
(群馬直播分)☆			☆														
△	☆		☆														
(群馬定植分)																	
☆静岡																	

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
トマル堆肥	養分供給	2t/10a	
菜有記	養分供給	120kg/10a	
苦土物語	苦土供給	60kg/10a	
(追肥)			
サンスリー	養分供給	60kg/10a	
パワーアミノV55	養分供給	40kg/10a	化成

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。
--

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。 ・農薬使用について、有機JAS法で認められる農薬を優先的に使用する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬	
竹之内信一	7
㈱サイエンズ	50
加藤 昇	10
宮田徳彦	13
林 美之	7
後藤宏明	7
林 洋平	15
都丸 悟	60
安達 浩	5
静岡	
㈱やさいの樹	10
合計	10名 184

* 面積の単位 反
* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書

品目 チャマメ(群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	4月上旬～10月上旬	1反当りの施肥量	N:12kg P:17kg K:12kg
収穫期間	7月中旬～10月頭	1反当りの予想収量	600kg

品種	はやいっ茶、一番茶、滝姫、夏の調べ、茶香り、味太郎、晩酌茶豆5号、晩酌茶豆他
----	--

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
														○						
												■					●			
																			△	

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	○																
		●															
		■															
					△			晩酌茶豆									
	☆						☆	☆									

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例			
資材名	使用目的	使用量・方法	備考
とんぷん堆肥	養分供給	150kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い
・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する

備考
・野菜くらぶ栽培基準に準じる。 ・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物認証制度の基準に準ずることとする。 ・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
宮下義明	24
武浩之	35
合計	2名 59

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ピーマン(岩手、静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	3月中旬～11月上旬	1反当りの施肥量	N:15Kg P:10Kg K:10Kg
収穫期間	8月上旬～11月上旬	1反当りの予想収量	2000kg

品種	ピーマン	京ひかり、京波
	パプリカ	ベイビーキスイエロー、ベイビーキスレッド

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○	岩手								■	岩手			■	静岡						☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
☆											☆	静岡					
									☆	岩手							

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
めぐみ有機	養分供給	3000kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者

氏名	面積
ピーマン 岩手 五十嵐ファーム	10
静岡 中島農園(株)	1
合計	2名 11

* 面積の単位 反

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準ずる。

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書

品目 キュウリ(群馬、静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	12月下旬～7月中旬(促成)、7月中旬～12月上旬(抑制)	1反当りの施肥量	N:25kg P:20kg K:10kg(促成) N:15kg P:10kg K:10kg(抑制)
収穫期間	3月上旬～7月中旬(促成)、8月下旬～12月上旬(抑制)	1反当りの予想収量	10000kg
品種	穂木:コレクト、マジカル1号、アドミラル、アドニス、アドニスK、兼備、S-21A、677、リスペクト、 ずーっととれる胡瓜、ニーナZ、兼備1号、SK4-109、フリーダム 台木:ゆうゆう黒、FGY、GT-2、ぞっこん、スーパーつやか		

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
			○			△▲														
促成	●			●		☆														
				■		追肥	■													
								静岡				●					☆			

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	△▲															促成	○
	☆																■
抑制	○				○	△▲										△▲	
						☆										☆	
	●						●	追肥	■							■	
											☆						

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例			
資材名	使用目的	使用量・方法	備考
天然石灰オースター	カルシウム補給	土壌分析の結果により変わる	
センダン有機	養分供給		
ホスピタ	微量要素補給		
グリーンS	微量要素補給		
カルケア	養分供給		
苦土物語	苦土補給		
良菜健穂	土壌改良		
ライフアーゼ	土壌改良		
サニー有機5-8-8、10-4-6	養分供給		

使用禁止資材・除草剤の取り扱い	
・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。	

備考
・野菜くらぶ栽培基準に準じる。

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬	
小林正弘	2
安達 浩	0.6
静岡	
(株)やさいの樹	3.6
(内ハウス1.2)	
合計	3名 6.2
* 面積の単位 反	

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ズッキーニ(長野、静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	4月上旬～10月下旬	1反当りの施肥量	N:15kg P:20kg K:10kg
収穫期間	6月上旬～10月下旬	1反当りの予想収量	900～1500kg

品種	パスコラ、エレノア、ゼルダ・ネロ、ゼルダ・ジャットロ、ゼルダ・ルーチェ、ブラック・ボー
----	---

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
														○					○	
																		△▲		
																		☆		
																				☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○			○														
			●	●													

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆~☆:収穫 ■:施肥作業
✿:開花

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
ハイネオカル	養分供給	100kg/10a	
マルチサポート	養分供給	60kg/10a	
七福Wエース9号	養分供給	160kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。 ・長野県の生産者は有機JAS認証を取得している。

作付け予定生産者	
氏名	面積
長野	
【有機栽培】	
ヨコハチファーム	28
静岡	
(株)とわ	10
(株)弓削農園	2
中島農園(株)	5.9
合計	4名 45.9

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ナス(群馬、静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	12月下旬～10月下旬	1反当りの施肥量	N:35～50kg P:25～35kg K:35～45kg
収穫期間	6月上旬～10月下旬	1反当りの予想収量	5000kg

品種	穂木:(短ナス)千両2号、PC千両、くろべえ、つやすがた、黒福、(長ナス)築陽、PC築陽 台木:トルバムビガー
----	--

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
												○	●					●		
								■			●	●					■	☆		
								静岡										☆		
																		☆		

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
△▲	■								■								○
								△▲			☆						
							☆										

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
豚糞堆肥	土壌改良	1000kg/10a	
ネットグアノ	養分供給	60kg/10a	
七福Wエース9号	養分供給	100kg/10a	
ミネラルW	養分供給	60kg/10a	
ハイ・アミノユーキ	追肥	120kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬(露地)	
野元悠太	1
牛久保智史	3.5
安達 浩	3
静岡	
やさいの樹	4
(ハウス)	3.6
合計	4名 15.1

* 面積の単位 反

備考

・野菜くらぶ栽培基準に準じる。
・農薬の最大使用回数は特別栽培農産物の基準に準ずることとする。
・病害虫の大発生が予想される場合、農薬の使用回数が特別栽培農産物制度の基準を超えることがある。その場合その旨部会、野菜くらぶに報告する。

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 オクラ(静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	3月下旬～9月中旬	1反当りの施肥量	N:25kg P:20kg K:25kg
収穫期間	6月中旬～9月中旬	1反当りの予想収量	2000kg

品種	ブルースカイZ、ガリバー
----	--------------

1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
								○						○			
												●		●			☆
													△				

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
									☆								

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壤消毒 ☆~☆:收穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例			
資材名	使用目的	使用量・方法	備考
ブラミドンLα	養分供給	250kg/10a	
ハーモニー苦土	養分供給	50kg/10a	
彩みどり	養分供給	35kg/10a	
HRDゴールド	追肥	200L/10a	
キチン酵素	追肥	200L/10a	
鮮緑	追肥	200L/10a	

作付け予定生産者		
氏名		面積
(株)やさいの樹		12
(株)とわ		10
中島農園(株)		8.9
弓削農園		1
千把農園		2
合計	5名	33.9

* 面積の単位 反

使用禁止資材・除草剤の取り扱い
・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとって選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考	
----	--

* 防除に関して
は別紙参照

品目別栽培基準書 品目 かぼちゃ(群馬、福島、静岡)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	3月中旬～11月上旬	1反当りの施肥量	N:10kg P:15kg K:15kg
収穫期間	7月中旬～11月上旬	1反当りの予想収量	1500kg

品種	グラッセ、栗五郎、恋するマロン、ブラックのジョー、くり大将、神の杜、グラン・モンブラン、ほろほろ他
----	---

作業暦																	
1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
						福島	○			●					群馬		■
						静岡		●								☆	☆

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
○		●			△		△				☆		☆				☆
	☆	☆															

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
マルセン有機	養分供給	200kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

除草剤は原則として使用しない。天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬または化学肥料を使用する場合は部会長、野菜くらぶに報告して使用する。
--

作付け予定生産者	
氏名	面積
群馬 秋作 (株)サイエンス グリーンリーフ農場	70 30
福島 夏作 武田幸彦	12
静岡 春作 (株)やさいの樹	18
合計	4名 130

* 面積の単位 反

備考

--

* 防除に関しては別紙参照

品目別栽培基準書 品目 ブルーベリー(静岡・群馬)

作成日:2026年4月23日

栽培期間	通年	1反当りの施肥量	
収穫期間	7月上旬～8月中旬	1反当りの予想収量	900～1700kg

品種	静岡:ユーリカ、OPI(サザンハイブリッシュ) 群馬:バークレー、ブルークロック、ブルーレイその他
----	---

作業暦			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
【群馬】											剪定				✿	開花	✿			
【静岡】											花殻とり									
ハウス						✿	OPI	ユーリカ	開花	✿	☆	-----	-----	-----	☆					
						⌒	ハウス開閉				⌒									

7月			8月			9月			10月			11月			12月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	露地					■											
☆			☆														
			▲△														
§			剪定					§									

○:播種 ●:定植 △:殺虫剤 ▲:殺菌剤 ▼:除草剤 ▽:土壌消毒 ☆～☆:収穫 ■:施肥作業
⌒:ハウス開閉 ✿:開花 ♪:花殻とり §:剪定

使用資材・肥料例

資材名	使用目的	使用量・方法	備考
圧搾菜種粕	養分供給	25kg/10a	
硫酸カリ	pH調整	30kg/10a	
顆粒硫黄	養分供給	30kg/10a	

使用禁止資材・除草剤の取り扱い

・天候等の原因で野菜くらぶ栽培基準以外の農薬またはチッソ、リンサン、カリの化学肥料を使用する場合、総論にのっとり選択し、その旨部会、野菜くらぶに報告する。

備考

・静岡産はハウスでの鉢栽培、11月から3週間寒さにあててチッ素肥料を切る
・群馬産はソーラーシェアリングでの有機栽培を実施している

作付け予定生産者	
氏名	面積
【静岡】	
ソイルパッション	3
2600本	
【群馬】	
グリーンリーフ農場	70
宮田徳彦	0.7
合計	3名 73.7

* 面積の単位 反

* 防除に関しては別紙参照